



### Home+中嘉寬頻

### - ·MAC OS DHCP 設定 (OS 10.5.X)

1. 開啟 Outlook Express,在「工具」中 選擇「帳戶」。



2. 請點選畫面下方的【系統偏好設定】。



 點選左方的【乙太網路】,再將右方的 設定下拉成【使用 DHCP】,然後再點 【套用】即可。

乙太網路	Mitt to M		
AirPort M	1	1.8	二級統 目前正在使用"乙太規則"、且10世並為 123.110.181.2・
Bluetooth 末規模	8	10.72	使用 DHCP
PPPoE 末田田	<->	IP 位地:	123.110.181.2
FireWire	~	子網路總單:	255.255.255.0
末进後	-	18日間:	123.110.181.254
		DNS 伺服器:	139.175.55.244, 139.175.252.15, 16
- 0-		<b>拉亞</b> 爾托 :	Bc.net.tw

2

# Home+中嘉寛頻 MAC 作業系統 DHCP 設定

### 二·MAC OS DHCP 設定 (OS 10.3.X)

1. 請先於螢幕左上角的【蘋果】圖示點選 【系統偏好設定】。



2. 進入系統偏好後點選【Internet 與網路】 下的【網路】。



## Home+中嘉寬頻

#### MAC 作業系統 DHCP 設定

- 進入網路於【所在位置】內選取【自動】, 於【顯示】選單內選取【內建乙太網路】。
  - 若您無法選擇【使用 DHCP】,請先將【使用 PPPoE 連接】的勾選取消(請先參考下一步驟)。
  - 選取【TCP/IP】的標籤,在【設定 IPv4】
    下拉選單選取【使用 DHCP】。
  - 之後請先點選【立即套用】按鈕套用 DHCP 連線模式。
  - 最後點選【更新 DHCP 租約】按鈕進行連線,在【IP 位址】的地方如有出現 IP 即可連線。

	所在位置:【自動	
	<b>期示</b>   內華乙太網路	
	P/IP PPPoE AppleTalk ft	增何服器 乙太網路
設定 IPv-	· (#AI DHCP	
IP 位均	1	更新 DHCP 相約
子網路總導	: DHCP A	利用連別語:
踏由器	l i	1AUTOR /
DNS 5988	1 5	(可能型)
服務網知	1+	(可服型)
IPv6 位均	1	
	( 股票 IPv6… )	(2)

- 4. 請點選【PPPoE】的標籤。
  - 取消勾選【儲存密碼】。
  - 再請取消勾選【使用 PPPoE 連線】。
  - 之後請點選【立即套用】按鈕。

000		AMENTS	(
101 10721			
	<b>所在位置</b> :	ne	
	調示:	內藏乙太網路	(\$)
-	TCP/IP PPP	AppleTalk 代理和服務	乙太網路
		(二使用 PPPoE 課題)	
	3680 (A.B. /6	Southet	(19882)
	修动名称		
	10.00		
	PPINE 植物名植		(7082)
	-	Surrawa angerwa	WINK THE A DESIGNATION
	8.01 FFF66 50 80 89 80 1	TCP/P 設定・影響相差設定・調探 TCI	*********
		□在图單列中展示 PPPoE 狀態	(7)
-0			

## **Home+中嘉寬頻** MAC 作業系統 DHCP 設定

5. 在切換回【TCP/IP】頁籤。 再點【更新 DHCP 租約】即可。

				網路			0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1							
	<b>Fit</b>	主位置:	13.80			•	
		<b>願示</b> :	內藏乙太	985			
	TCP/IF	PPPo	E Apple	eTalk (	代現何報酬	乙太網路	
825	E IPv4 :	使用DH	ICP		1	Ð	
31	P 位址:					更新 DH	CP MIR )
子網	1. W.11			DHCP	用戶識別碼	1	-
	林山田:					(如果問題	,
DNS	9.66 <b>8</b> 1	-					(19992)
2	Banka :		_				(2002)
IPv	6 位址:	fe80:000	0:0000:0	000:020a	95ff:feba:	a04c	